

Reglament Intern

Servei de Cultius Cel·lulars IRBLleida / UdL



**Universitat
de Lleida**



Reglament intern del Servei de Cultius Cel·lulars de l'IRBLleida- UdL

I. Alta Usuaris:

1. Usuari: personal IRBLleida, UdL, externs, investigadors o tècnics que a través d'una quota mensual o anual pot fer ús de les instal·lacions i els equips dels laboratoris del servei.
2. Passos per donar-se d'ALTA:
 - 2.1. Comunicar-ho al personal del SCT-CC via e-mail a: mrafel@irbllleida.cat
 - 2.2. Omplir fitxa d'usuari especificant el grup d'investigació d'on forma part, i amb quines cèl·lules treballarà i en quin projecte s'ha de carregar la quota. <http://www.irbllleida.org/es/servicios-cientifico-tecnicos/cultivos-celulares/>
 - 2.3. Curs capacitatí de treball amb cultius cel·lulars:
 - 2.3.1. Curs on-line o xerrada presencial + test acreditatiu= si és apte: **Certificat capacitatí i compromís de bona praxis.**
 - 2.4. Assignació de sala de treball
 - 2.5. **ATENCIÓ IPs!!!! A EFECTES DE FACTURACIÓ, QUALSEVOL USUARI DONAT DE BAIXA HA DE SER COMUNICAT AL SCT-CC.**

II. Indumentària i EPIs als Laboratoris

Les sales de cultius de l'IRB-Lleida són sales de nivell 2 de bioseguretat (NCB2), on es manipulen agents biològics de perill individual moderat, requerint l'ús obligatori de protecció personal.

Per poder assolir els requeriments que comporta el NCB2 i per a poder treballar amb OGM cal utilitzar:

1. Bata de màniga llarga.
2. Calçat tancat (no sandàlies/ ni flip-flops)
3. Guants de protecció química o biològica de categoria adequada al risc exposat. Aquests s'eliminaran com a residus biològic. És obligatori retirar el segon parell de guants de la Biolla quan es passa a treballar fora de la cabina.
Recordeu que a tot l'edifici està prohibit manipular la infraestructura comuna amb guants.

III. Accés a les instal·lacions (-1.3/1.9/2.9/2.16/3.9/3.16/4.11)

1. Solament usuaris autoritzats. Si es treballa sense estar autoritzat, és una falta greu.
2. Entrada d'estudiants no usuaris com OBSERVADORS: acompanyats i sota la supervisió i responsabilitat d'un usuari format.
3. Les portes dels laboratoris es mantindran tancades.

IV. Normes bàsiques del laboratori:

1. Seguint les directrius de la OMS, està prohibit menjar, beure, fumar, mastegar xiclets, maquillar-se, manipular lents de contacte i emmagatzemar aliments o begudes.

Reglament intern del Servei de Cultius Cel·lulars de l'IRBLleida- UdL

2. ORDRE: El laboratori es mantindrà ordenat, net i lliure d'objectes no relacionats amb el treball.
3. RESPECTE: S'ha de mantenir una actitud respectuosa, responsable i cooperativa amb els altres usuaris i amb els equips del servei.
4. RESERVA i REGISTRE: És obligatori apuntar-se als registres dels aparells, encara que no hi hagi cap altre usuari més apuntat. Reserveu els equips amb els límits de temps acotats. És obligatori reservar el mateix dia.
5. TANCAMENT APARELLS: És obligatori tancar el bany, el buit, campanes i microscopis en acabar de treballar amb ells. Coordineu-vos amb la resta d'usuaris presents a la sala. Deixar-se el bany i el buit engegats, són faltes moderades.
6. TRASLLAT CULTIUS: No és permet traslladar cultius de les sales de primaris a sales de línies sense estar prèviament testats per micoplasma i amb previ consentiment del SCT-CC.
7. No obriu l'incubador mentre es troba en autocal·libració.
8. Tanqueu la porta de l'incubador acompanyant-la.
9. És obligatori testar la presència de micoplasma (i) a les línies recent descongelades, (ii) les cedides per altres laboratoris i (iii) les adquirides (encara que vinguin certificades com lliures de micoplasma). La normativa a la sala neta 2.16 s'endureix. Els controls de micoplasma es realitzen mensualment i post-descongelació. Per les línies cedides, consultar amb el servei.(*)
10. Molt IMPORTANT: neutralitzeu amb lleixiu els residus biològics del buit. No fer-ho suposarà una falta moderada.
(*). El SCT-CC recomana fer profilaxis contra micoplasma, especialment en aquelles línies cedides per altres laboratoris.

V. Seguretat en el treball

Els errors humans i les tècniques incorrectes posen en perill les millors mesures destinades a protegir el personal de laboratori. Per aquesta raó:

1. Es comunicarà al servei amb quin tipus de cèl·lules es treballa i quines modificacions genètiques han sofert.
2. Tots els vessaments, accidents i exposicions reals o potencials a matèries infeccioses es comunicaran als tècnics del servei que posaran a la disposició de l'usuari, el kit de vessaments i les instruccions pel seu correcte ús. Es mantindrà un registre escrit d'aquests accidents, per evitar danys majors i poder trobar solucions al problema.
 - a. Tot vessament i/o accident no comunicat serà tractat com una falta greu.
3. L'eliminació de residus es farà a través dels recipients destinats per a tal finalitat.
4. A NCB2: Els líquids contaminats o plaques de cultiu que hagin de ser eliminades, hauran d'inactivar-se mitjançant agents químics (lleixiu o actril) i físics (UV). A la resta de situacions, amb lleixiu.
5. Les superfícies de treball es descontaminaran després del seu ús i després de tot vessament de material potencialment perillós (kit de vessaments).

Reglament intern del Servei de Cultius Cel·lulars de l'IRBLleida- UdL

6. En cas de trobar els contenidors de residus plens, és responsabilitat de l'usuari tancar-los i substituir-los pels recipients de reserva. Si es tracta del recipient de residus líquids, buideu el contingut a la garrafa per a citotòxics i afegiu-hi lleixiu.
7. És obligatori conèixer les directrius del servei de cultius. Aquestes seran les que regiran el bon funcionament del Servei i per tant, s'aniran actualitzant periòdicament. <http://www.irbllleida.org/es/servicios-cientifico-tecnicos/cultivos-celulares/>
8. Està estrictament prohibit l'ús de productes tòxics volàtils a les cabines i incubadors de cultius. Per a tal fi, tenim les campanes de fums.

VI. Sancions i amonestacions

1. L'incompliment d'aquestes normes o de les directrius del servei de cultius (<http://www.irbllleida.org/ca/serveis-cientifico-tecnics/cultius-celulars/>) es traduirà en avisos a l'usuari i al seu IP. L'acumulació d'avisos o la seva severitat pot conduir a amonestacions. L'amonestació més greu és l'expulsió del servei de cultius.

Faltes ex:

